

ORNITHOLOGIE RÉTAISE 2010

Synthèse : Hervé Roques

En 2010, **223 espèces** ont été observées sur l'île de Ré (224 en 2009 et 217 en 2008).

Deux nouvelles espèces ont été ajoutées à la liste des oiseaux de Ré : la **Fauvette babillarde** et l'**Hypolaïs ictérine**.

La Sittelle torchepot et la Grive à gorge noire fournissent quant à elles leur deuxième mention rétaise. Ces observations portent à **323** le nombre d'espèces notées sur l'île pour la période 1980-2010.

Par ailleurs, plusieurs espèces rares ou peu communes ont été observées cette année : Cormoran huppé, Bernache nonnette, Ibis falcinelle, Guifette leucoptère, Sterne caspienne, Pipit de Richard, Rémiz penduline, Panure à moustaches, Pouillot à grands sourcils, Bruant des neiges, Bruant lapon.

D'autre part, quelques faits marquants sont à noter :

- Installation d'une colonie de Sternes caugek dans les marais d'Ars (14 couples au moins à la mi-juillet). Première nidification certaine.
- Record d'effectifs nicheurs pour la Mouette mélanocéphale (19 couples).
- L'île de Ré est le premier site en France pour l'hivernage (janvier) du Tournepière à collier (3 230 ind) et du Chevalier gambette (577 ind).
- Stationnement de 152 Spatules blanches ensemble en octobre dans la Réserve naturelle.
- Diminution sensible de la population hivernante d'Ibis sacrés.

Légende :

(1) : toutes les observations réalisées durant l'année sont mentionnées.

(*XaRe*) : les initiales suivant les observations renvoient aux noms des observateurs page 48. Les observations non suivies d'initiales ont été réalisées par l'équipe LPO-Ré.

LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Migrateur et hivernant régulier mais peu commun.

A la mi-janvier, 14 ind ont été recensés sur l'ensemble des côtes rétaises (*Wetlands International*). Mer calme (bonne fiabilité).
Le 10/01, 25 ind étaient dénombrés sur les côtes (*LoJo*).

Plongeon arctique *Gavia arctica*

Migrateur et hivernant régulier mais peu commun.

A la mi-janvier, 4 ind ont été recensés sur l'ensemble des côtes rétaises (*Wetlands International*). Mer calme (bonne fiabilité).
Le 10/01, 8 ind étaient dénombrés sur les côtes (*LoJo*).

Plongeon imbrin *Gavia immer*

Migrateur et hivernant régulier (c'est le plongeon le plus commun sur Ré).

A la mi-janvier, 20 ind ont été recensés sur l'ensemble des côtes rétaises (*Wetlands International*). Mer calme (bonne fiabilité).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Migrateur et hivernant régulier.

A la mi-janvier 2010, 28 ind ont été recensés sur l'ensemble des côtes rétaises (*Wetlands International*). Mer calme (bonne fiabilité).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

Migrateur et hivernant régulier (c'est le grèbe le plus commun en hiver sur l'île). Il est surtout présent à l'entrée du Fier d'Ars.

Hiver 2009/10 : à la mi-janvier, 159 ind ont été recensés sur l'ensemble des côtes rétaises (*Wetlands International*). Mer calme (bonne fiabilité).

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Nicheur régulier mais peu commun (10-20 couples ?, dont 2-3 à la station d'épuration des Portes cette année).

En hiver, l'espèce fréquente les marais salés (apport d'oiseaux allochtones ?). A la mi-janvier, 83 ind ont été recensés sur l'ensemble de l'île (*Wetlands International*).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

Migrateur et hivernant régulier.

Hiver 2009/10 : à la mi-janvier, 79 ind recensés sur l'ensemble des côtes rétaises (*Wetlands International*). Mer calme (bonne fiabilité).

Premier en postnuptiale le 17/08 (se pose la nuit sur une route mouillée. Relâché dans un marais près de la Maison du Fier. Présent jusqu'à début septembre).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* (1)

Migrateur et hivernant peu commun mais annuel.

Hiver 2009/10 : 2 le 10/01 à la Patache et 2 le même jour (les mêmes ?) au Martray (*LoJo*).

Puffin cendré *Calonectris diomedea* (1)

Migrateur sans doute régulier dans les pertuis mais peu observé depuis la côte.

Noté au large depuis le phare des Baleines en postnuptiale : un le 6/08 (*JFBl, SiBa*)

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* (1)

Migrateur.

Noté en postnuptiale au large depuis le phare des Baleines dans le cadre d'un suivi national (*JuGe*): 7 le 6/08 ; 3 le 9/08 ; 2 le 13/08 ; 3 le 16/08 ; **25** le 20/08.

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* (1)

Migrateur peu commun.

Noté au large depuis le phare des Baleines en postnuptiale : 4 le 9/08 et un le 16/08.

Fou de Bassan *Morus bassanus*

Visible tous les mois de l'année. Noté régulièrement en mer depuis le phare des Baleines (de juillet-août à octobre surtout, par exemple environ 100 le 23/10 au large des Baleines, *LoJo*).

Présent également en hiver au large. Se rapproche des côtes à l'occasion de tempêtes hivernales.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

Migrateur et hivernant commun.

A la mi-janvier, 648 ont été recensés au total en dortoir sur l'île (627 dans la Réserve naturelle et 21 sur le phare des Baleineaux) (*Wetlands International*).

A noter que le dortoir de la Réserve était l'un des plus importants de France il y a quelques années encore (960 ind en 2005).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
648	208	139	140	71	57	131	165	238	430	325	126

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Une observation au cours de l'hiver 2009/10 : 2 (un adulte et un immature) le 10/01 sur la plage de Gros-Jonc (Le Bois) (*LoJo*). A noter que l'espèce semble régulière sur l'île d'Oléron voisine en hiver.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier, mais sans doute annuel.

En prénuptiale : un les 28/04 et 5/05 (probablement le même) dans les marais de La Rivière/Les Portes (*StMa*). Pas d'observation en postnuptiale.

Héron gardebœuf *Bubulcus ibis* (1)

Migrateur et hivernant peu commun.

Hiver 2009/10 : un le 10/01 aux Eveillards (*LoJo*).

Prénuptiale : **17 ind** (chiffre important pour Ré) en stationnement migratoire le 29/03 dans les marais de la Conche (*StMa*) ; 3 le 10/04 dans les marais de la Conche ; 2 le 21/04 dans les marais de La Rivière ; 4 le 1/05 aux petites écuries des marais/Ars (*JFBl, StAu*) ; 3 le 3/05 dans les marais de la Conche ; un les 1^{er} et 2/06 dans les marais de la Groie/St-Clément.

Postnuptiale : un le 21/07 dans les marais de la Conche (*MéBo*) ; un le 11/10 dans la Réserve naturelle ; 2 les 8 et 9/12 à la Prise de la Groie/St-Clément.

Héron cendré *Ardea cinerea*

Nicheur, migrateur et hivernant assez commun.

Les colonies de reproduction n'ont pas été dénombrées ce printemps (à titre indicatif, 60-73 couples répartis en quatre colonies avaient été comptabilisées en 2007).

A noter qu'une petite colonie (3 couples) a été découverte ce printemps dans des bois sur la commune de Rivedoux (*DoCh*). Il semble que l'installation de ces oiseaux remonte à 2008.

Héron pourpré *Ardea purpurea* (1)

Migrateur annuel mais peu commun (noté le plus souvent en migration active).

Une seule observation cette année en prénuptiale : un le 21/04 près du vieux-port des Portes (*PhBo*).

Grande Aigrette *Egretta alba* (1)

Migrateur et hivernant peu commun et irrégulier.

Hiver 2009/10 : l'oiseau observé régulièrement depuis l'automne 2009 est encore noté le 8/01 au Grand vasais de St-Clément. Un ind (le même ?) est vu le 18/01 dans les remparts de St-Martin.

Postnuptiale : 2 le 25/09 dans la Réserve naturelle et une le 13/10 à la station d'épuration de La Couarde.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

Nicheur, migrateur et hivernant commun.

Cette année, aucun dénombrement des colonies de reproduction n'a été effectué (le dernier recensement date de 2007 : 210-230 couples en trois colonies sur l'ensemble de l'île).

Depuis plusieurs années, les dortoirs sont comptabilisés une fois par mois en automne et en hiver (*voir tableau ci-dessous*).

	18/01 2010	12/02 2010	18/10 2010	15/11 2010	13/12 2010
camping Côte sauvage St-Clément	109	80	0	0	0
La Rivière/forêt du Lizay / Les Portes	0	0	0	0	0
Ferme marine des Baleines / St-Clément	0	0	0	0	0
Martray/Davière Ars / La Couarde	280	358	480	231	358
Grande Prise de la Passe / La Couarde	0	0	0	?	0
Les Ilattes Loix	23	0	179	189	74
La Redoute Les Portes	48	60	156	51	92
La Cailletière Sainte-Marie	0	0	0	0	0
La Palisse La Flotte	12	0	0	39	67
TOTAL RE	472	498	815	510	591

Dénombrement de l'Aigrette garzette en dortoir en 2010

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (1)

Pas d'observation cette année.

Cigogne noire *Ciconia nigra* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Pas d'observation en prénuptiale. Trois données en postnuptiale : une **posée** le 17/07 au Martray/Ars (*StMa*) ; 2 en migration le 8/08 au-dessus du Bois-Plage (*StMa*) et 3 en migration le 18/08 au-dessus de La Rivière/Les Portes (*BeMe, HeRo*)

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

Migrateur et hivernant régulier depuis quelques années.

Départ des hivernants vers mars-avril. Encore 13 le 3/04 à la Solitude/St-Clément ; 11 le 20/04 à la Prise Neuve/Ars (*MéBo*) ; 13 le 12/05 aux Petites écuries des marais/Ars (*MéBo*) ; 26 en migration le 26/05 au-dessus de la Réserve naturelle (*JLRé*).

Premiers probables en postnuptiale le 2/07. Le 8/09, il y avait 83 ind à la station d'épuration de La Couarde.

Les dortoirs sont comptabilisés une fois par mois en automne et en hiver (*voir tableau ci-dessous*). Les **effectifs sont en baisse** depuis deux hivers, sans doute en raison des opérations de limitation d'effectifs menées en Bretagne.

	18/01 2010	12/02 2010	18/10 2010	15/11 2010	13/12 2010
Camping Côte sauvage St-Clément	1	0	0	0	0
Martray/Davière Ars / La Couarde	104	90	56	15	25
Grande Prise de la Passe / La Couarde	0	0	0	?	0
Les Ilattes Loix	0	0	28	29	0
La Cailletière Sainte-Marie	0	0	0	0	0
La Redoute Les Portes	0	0	0	0	0
TOTAL RÉ	105	90	84	44	25

Dénombrement des Ibis sacrés en dortoir en 2010

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (1)

Rare et irrégulier.

Un adulte est noté du 15/04 au 2/06 au moins dans les marais de La Couarde, Loix et Ars (*JFBl, MaDi, StMa, JuGe, MéBo, LoDr, ChDo, StAu, PLGa*).

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

Migrateur et hivernant régulier.

Cette espèce est en augmentation en hivernage depuis quelques années. Les effectifs sont passés par exemple de 9 ind durant l'hiver 2000/01 à 44 ind en 2009/10.

Spatule blanche (suite)

Hiver 2009/10 et pré-nuptiale : la phénologie a été suivie par Xavier Rebeyrat.

Janvier (comptages total Ré) : 43 le 4/01 ; 36 le 11/01 ; maximum **44** le 18/01 (*Wetlands International*) ; 42 le 24/01.

Février : 42 le 8/02 ; 43 le 17/02 ; 39 le 23/02.

Mars : 28 le 8/03 ; 35 le 11/03 en migration ; 23 le 15/03 ; 26 le 22/03 ; 12 se posent dans la Réserve le 28/03 (*JLRé*) ; 19 le 29/03.

Avril : 16 le 6/04 ; une le 27/04.

Mai : 5 en migration le 1/05 à la Moulinatte/La Couarde ; une le 12/05 dans les marais de la Conche.

Juin : 2 le 8/06 dans les marais de la Conche.

Postnuptiale et hiver 2010/11 :

Premières (3 ind) notées le 16/08 dans la Réserve, puis 7 le 23/08. Passage et stationnement assez régulier ensuite. Quelques chiffres : 70 (migration) le 17/09 à la Réserve ; 68 le 22/09 dans le Fier ; **152** en stationnement le 9/10 dans la Réserve (**effectif record pour Ré**) ; 56 à la mi-novembre ; 45 le 6/12 ; 63 le 14/12 (comptages mensuels).

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

Nicheur depuis la fin des années 1990.

Cette année, 93 ind ont été dénombrés à la mi-janvier (*Wetlands International*). Les effectifs sont en diminution depuis deux hivers (167 à la mi-janvier 2008 et 127 à la mi-janvier 2009).

Comme chaque année, la mortalité estivale est assez importante dans les stations d'épuration, notamment celle des Portes (+10 individus).

Cygne noir *Cygnus atratus*

Nicheur.

Comme chaque année, des couples nichent au cœur de l'hiver. Par exemple, 5 poussins sont notés le 27/02 dans les marais d'Ars (Grand Garçon). Quelques heures plus tard, ils seront emportés par la tempête Xynthia !

Oie cendrée *Anser anser* (1)

Migrateur régulier, hivernant peu commun.

Hiver 2009/10 : une le 15/01 posée sur la plage de la Redoute/Les Portes en compagnie de Bernaches cravant (*Wetlands International*).

Oie cendrée (suite)

En prénuptiale (notée entre le 2/02 et le 15/02). Migration active : 400 le 2/02 à La Flotte (PLGa) ; 70 le 3/02 aux Portes ; 2 le 14/02 à la Maison du Fier ; 9 le 14/02 à Ars. En stationnement : 4 le 8/02 au Grand vasais de St-Clément ; 15 le 8/02 à la Basse Lasse/Loix ; 6 le 8/02 dans la Réserve ; 2 le 15/02 dans la Réserve.

En postnuptiale (notée entre le 11/10 et le 4/12) : Migration active : 12 le 12/10 à St-Martin ; 15 le 12/10 à La Lasse ; 7 le 13/11 à La Lasse (JFBI) ; 38 le 18/11 au Grand vasais/St-Clément ; 47 le 29/11 à la Réserve ; 31 le 2/12 à Loix ; 11 le 4/12 à Ste-Marie ; 23 le 4/12 au Grand Marchais/Les Portes. En stationnement : 3 le 11/10 dans la Réserve ; une le même jour dans la fosse de Loix ; 2 le 9/11 sur le Fier ; 14 le 12/11 au Grand vasais/St-Clément ; 3 le 23/11 dans la fosse de Loix ; 4 le 4/12 dans la Réserve.

Bernache du Canada *Branta canadensis*

Nicheur.

Cette année, 17 ind ont été dénombrés à la mi-janvier dans les marais d'Ars et dans la Réserve naturelle (*Wetlands International*).

Nidification : ce printemps, 5 à 10 couples cantonnés sont notés en avril, notamment dans les marais d'Ars et les marais de la Conche/St-Clément. Le nombre de couples réellement nicheurs n'est pas connu précisément.

Maximum noté simultanément : 22 le 12/05 aux Petites écuries des marais/Ars.

Bernache cravant *Branta bernicla*

Migrateur et hivernant très commun.

Avec 9 530 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **3^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente **9% de l'effectif national** dénombré (environ 104 400 ind, *Wetlands International*). Le **seuil Ramsar est atteint**.

En postnuptiale, premières (31 ind) notées le 22/09 à La Flotte (PLGa).

Le pourcentage de jeunes de l'année était de 13,3% en novembre 2010 (7,8% en 2007, 0,5% en 2008 et de 5% en 2009).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
9530	8409	5801	25	2	0	4	7	0	1580	14272	13448

Les sous-espèces **Bernache cravant à ventre pâle** (*B. B. hrota*) et **Bernache cravant du Pacifique** (*B. B. nigricans*) sont notées régulièrement chaque hiver (quelques individus).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* (1)

Migrateur et hivernant rare.

Un individu est noté en vol le 16/03 à Loix (*Mr Chaussi*). L'espèce n'avait pas été observée sur Ré depuis plusieurs années.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

Nicheur, migrateur et hivernant commun.

Hiver : en raison de sa dispersion (marais, dunes, forêts) et des difficultés de dénombrement, cette espèce n'est comptée qu'une fois par an à la mi-janvier. Cette année, 1 454 ind ont été recensés sur l'ensemble de l'île (*Wetlands International*).

Pas de recensement des nicheurs cette année. L'espèce est commune, même dans le sud de l'île (par exemple 70 ind le 5/06 dans les bassins de décantation des Pouzereaux/La Flotte).

Premiers poussins notés le 7/05 aux Habitants/Ars.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Nicheur, migrateur et hivernant.

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
918	699	?	?	?	290	203*	857	1865	1258	965	383

Canard chipeau *Anas strepera*

Migrateur et hivernant peu commun mais régulier.

A la mi-janvier, 16 ind ont été recensés dans les marais et sur le Fier (*Wetlands International*) (5 le 11/01 à la station d'épuration des Portes ; 27 le 30/01 à la Grande jetée/Les Portes, *PPEv*).

Lors des comptages mensuels : 60 à la mi-février sur le domaine maritime de la Réserve naturelle (**75 ind** le 4/02) ; 0 à la mi-mars ; 2 à la mi-avril ; 3 à la mi-septembre ; 0 à la mi-octobre (mais 36 le 17/10 sur le Fier) ; 0 à la mi-novembre ; 21 à la mi-décembre.

Au printemps, deux oiseaux (un ♂ et une ♀) sont notés assez régulièrement en avril et en mai dans les marais de la Conche. Y a-t-il eu nidification ?

Canard pilet *Anas acuta*

Migrateur et hivernant.

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
19*	226	35	0	0	0	0	0	0	0	75	79

* : comptage sans doute incomplet.

Canard souchet *Anas clypeata*

Nicheur peu commun mais régulier, migrateur et hivernant.

Nidification (non exhaustif) : trois familles le 26/05 entre les marais de la Conche/St-Clément et La Rivière/Les Portes ; une famille le 18/07 à la station d'épuration des Portes.

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
72*	361	28	36	?	?	7*	3*	2*	0	0	114

* : comptage sans doute incomplet.

Canard siffleur *Anas penelope*

Migrateur et hivernant.

Hors périodes d'hivernage classiques, un ♂ est noté le 15/04 dans les marais du Batardeau/St-Clément.

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
46	136	0	1	0	0	0	0	7	150	48	41

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Migrateur, hivernant. S'observe généralement sur le Fier d'Ars.

A la mi-janvier, les effectifs dénombrés (131 ind) sont sans doute sous-estimés. Le 31/01, il y avait 1 090 ind dans la Réserve naturelle (chenal du Riveau) (JuGe). En pré-nuptiale, encore une notée le 15/04 dans les marais du Batardeau/St-Clément.

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
131*	136	506	2	0	0	0	5	27	0	31	1227

* : comptage sans doute incomplet.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* (1)

Migrateur régulier mais peu commun.

Une seule observation cette année. En prénuptiale : 2 le 15/04 dans les marais du Batardeau/St-Clément.

Fuligule milouin *Aythia ferina* (1)

Migrateur et hivernant peu commun et irrégulier (généralement lors de coups de froid).

Une seule observation cette année : 2 le 4/09 à la station d'épuration des Portes.

Fuligule morillon *Aythia fuligula* (1)

Migrateur et hivernant peu commun et irrégulier (généralement lors de coups de froid).

Postnuptiale et hiver 2010/11 : une ♀ le 15/10 à la station d'épuration de La Couarde. Ensuite, de une à cinq ♀ notées tout le mois de décembre sur ce même site.

Eider à duvet *Somateria mollissima* (1)

Hivernant peu commun et irrégulier.

Pas d'observation durant l'hiver 2009/10 et en prénuptiale. Hiver 2010/11 : une ♀ le 20/11 au phare des Baleines (LoJo).

Macreuse noire *Melanitta nigra*

Migrateur et hivernant.

Hiver 2009/10 et printemps 2010 : à la mi-janvier, 9 ind ont été dénombrés sur l'ensemble des côtes (*Wetlands International*). Le 10/01, il y avait 50 ind au phare des Baleines (LoJo). Ces chiffres montrent le côté aléatoire des dénombrements de cette espèce en mer selon les conditions météo et l'état de la mer.

Le 21/03, il y avait environ 200 oiseaux posés en mer vers les Gouillauds/Le Bois (PLGa).

En postnuptiale, des migrateurs sont régulièrement observés en mer de juillet-août à octobre-novembre depuis le phare des Baleines.

Macreuse brune *Melanitta fusca* (1)

Peu commune et irrégulière en hiver.

Hiver 2009/10 : une ♀ le 10/01 au phare des Baleines (*LoJo*) et un ♂ le même jour à Sablanceaux/Rivedoux (*PaGa*).

Hiver 2010/11 : une le 3/11 au large des Baleines (*NiHa*) ; 4 le 18/12 à La Lasse (*JFBI*).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* (1)

Hivernant devenu peu commun sur le Fier d'Ars. En déclin depuis quelques années.

Hiver 2009/10 : 2 ♀ à la mi-janvier (*Wetlands International*).

Harle huppé *Mergus serrator*

Hivernant régulier (50 à 100 individus en général).

A la mi-janvier, 105 ind ont été recensés sur l'ensemble des côtes rétaises (*Wetlands International*).

En postnuptiale, premier noté le 27/10 au phare des Baleines (*JaBe*). Le 13/11, 51 oiseaux au moins sont dénombrés le long des côtes de St-Clément et des Portes (*JFBI*).

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* (1)

Migrateur régulier (surtout en postnuptiale) en petit nombre.

Deux données en prénuptiale : un le 28/04 au Martray/Ars (*PaCa, ChCh*) et un le 13/06 à la station d'épuration des Portes (*StMa*).

Trois observations en postnuptiale (pas de stationnement prolongé sur le Fier cette année) : un le 1/09 au-dessus du Petit Marchais/Les Portes (*ChGr*) ; un le 5/09 au-dessus de la Maison du Fier (*HeRo*) et un le 11/09 au-dessus du Lizay/Les Portes (*ChGr*).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Une donnée en prénuptiale : un en migration active le 27/04 près de la Réserve naturelle (*HeRo*).

Aigle botté *Hieraetus pennatus* (1)

Migrateur rare et irrégulier.

Une observation au printemps : un le 28/04 à La Couarde (*StMa, AnLa*) et deux en postnuptiale : un le 12/10 vers le fort de la Prée/La Flotte (*JCPo*) ; un le 28/10 à Ars (*StMa*).

Milan noir *Milvus migrans*

Nicheur et migrateur.

Premier migrateur noté le 8/02 à Goisil/La Couarde. Ensuite, des isolés observés le 28/02, 5/03, 9/03. Régulier à partir de la mi-mars.

Nidification :

Dans le canton nord, deux couples à la Combe à l'Eau : un nid occupé aux Faux/Ars en mai ; un nid occupé le 7/05 à Karola/Ars. Dans le sud de l'île, 13 couples au minimum ont été dénombrés par N. et H. Jacob.

Départ des nicheurs locaux fin juillet/ début août. Quelques migrateurs isolés sont notés ensuite (dernier le 25/08 au Bois-Plage).

Milan royal *Milvus milvus* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Deux observations cette année : un le 20/01 au Martray/Ars (*StMa*) et un le 4/08 à Rivedoux (*MaGr*).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Nicheur, migrateur et hivernant.

Hiver 2009/10 : 45 ind le 20/01 (38 à la Combe à l'Eau/Ars et 7 dans la Réserve naturelle) et 37 le 24/02 (tous à la Combe à l'Eau).

Nidification :

Depuis 2006, l'espèce fait l'objet d'un suivi mené par le CNRS de Chizé en collaboration avec la Réserve naturelle de Lilleau des Niges (*Sources et suivis sur le terrain : H et N. Jacob, S. Augiron, S. Maisonhaute, D. Potier, J-F. Blanc*).

La synthèse suivante est extraite du rapport rédigé par Jean François Blanc du CNRS de Chizé.

Cette année, **17 couples se sont cantonnés**, mais seulement 14 nids ont reçu des pontes. Des oiseaux se sont installés à nouveau en zone boisée dans le sud de l'île (3 couples menant deux jeunes à l'envol).

Les dates de pontes s'étaient de fin mars à fin mai, avec un pic entre le 14 et le 24 avril (près de la moitié des pontes).

Au total, seulement **14 jeunes à l'envol** ont été comptabilisés. C'est la plus mauvaise année depuis le début du suivi en 2006. Il faut y voir un effet de Xynthia, qui a provisoirement privé les busards de zones favorables (végétation trop basse en début de saison), certains couples connus depuis plusieurs saisons ne se reproduisant pas cette année.

Depuis 2006, 92 jeunes ont été bagués et munis de marques alaires par l'équipe du CNRS de Chizé.

	Bosses de marais salants	Bois	Jonçaiés Cariçaies	Prairies Jachères	Roselières
2006	10	3	0	1	1
2007	14	3	0	2	0
2008	12	2	2	0	1
2009	13	3	1	0	0
2010	14	3	0	2	0

Habitats utilisés pour la construction du nid par le Busard des roseaux (Source : JF. Blanc / CNRS Chizé).

Automne et hiver 2010/11 : le site de la Combe à l'Eau est délaissé cette saison, ce qui suggère qu'un autre dortoir a été utilisé durant l'automne. Des observations laissent supposer que la forêt du Lizay abrite un dortoir (un cadavre trouvé cet automne). C'est la raison pour laquelle les effectifs sont particulièrement bas durant cette saison : 26 le 17/11 (14 dans la Réserve, et 12 à la Combe à l'Eau), 26 le 15/12 (21 dans la Réserve et 5 à la Combe à l'Eau), 25 le 12/01/2011 (Réserve naturelle) et aucun oiseau le 23/02/2011 !

Busard cendré *Circus pygargus* (1)

Nicheur disparu au cours des années 1980. Noté désormais en migration.

Deux observations. En prénuptiale : 3 ♂ différents le 16/04 près de la Maison du Fier (*StMa*). En postnuptiale : une ♀ le 1/09 à la Réserve naturelle.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Migrateur et hivernant régulier mais peu commun dans les marais du Fier.

Hiver 2009/10 et hiver 2010/11 : comme chaque année, un à deux individus sont notés régulièrement dans les marais en automne et en hiver (généralement de septembre à mars) (une ♀ également notée à La Flotte le 16/02, *ChMa*).

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (1)

Migrateur annuel mais peu commun.

Non notée en prénuptiale cette année. Quatre observations en postnuptiale (migration active) : une le 27/08 à St-Martin ; une le 1/09 au-dessus de la Réserve naturelle ; une le 2/09 dans la Réserve naturelle et une le 13/10 au-dessus de la Réserve naturelle.

Buse variable *Buteo buteo*

Nicheur, migrateur et hivernant (présence d'oiseaux allochtones en hiver).

La population nicheuse du carré recensé chaque année dans le sud de l'île (entre Ste-Marie, La Flotte et Le Bois) par N. et H. Jacob, n'a pas pu être suivie ce printemps (pour les recensements antérieurs, se reporter à l'*Ornitho Rétaise 2009*).

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

Nicheur, migrateur et hivernant (présence d'oiseaux allochtones en hiver).

La population nicheuse du carré recensé chaque année dans le sud de l'île (entre Ste-Marie, La Flotte et Le Bois) par N. et H. Jacob, n'a pas pu être suivie ce printemps (pour les recensements antérieurs, se reporter à l'*Ornitho Rétaise 2009*).

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Nicheur en petit nombre dans le sud de l'île.

Nidification : au printemps, **8 couples** ont été dénombrés dans le sud de l'île par N. et H. Jacob (pour les recensements antérieurs, se reporter à l'*Ornitho Rétaise 2009*).

Cette année et pour la première fois, des indices de nidification ont été notés (cris et parades) dans un boisement du nord de l'île (forêt de la Combe à l'Eau) (*PaCa, ChCh, PLGa*).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Nicheur commun.

Le couple installé dans un nichoir sur la façade de la Maison du Fier a produit trois jeunes à l'envol.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Nicheur et migrateur peu commun.

Premiers notés le 11/04 au bois Henri IV/La Couarde. Dernière date le 22/10 dans la Réserve naturelle (*KéSo*). Pas de recensement précis des nicheurs cette année dans le sud de l'île.

Noté parfois en chasse dans la Réserve (un vu en juillet avec un bécasseau dans les serres).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (1)

Migrateur et hivernant assez régulier mais peu commun.

Hiver 2009/10 : un ♂ noté assez régulièrement jusqu'à fin février aux abords de la Réserve naturelle et dans le Fier d'Ars (noté en chasse sur des limicoles, notamment avec un gambette dans les serres).

Postnuptiale et hiver 2009/10 : premier noté le 26/09 dans la Réserve naturelle. Ensuite, observé assez régulièrement tout l'hiver (le même individu dans tous les cas ?). Un en migration active le 5/11 au phare des Baleines.

Faucon émerillon *Falco columbarius* (1)

Migrateur et hivernant assez régulier mais peu commun. Les observations sont-elles le fait d'oiseaux réellement hivernants ou erratiques ?

Hiver 2009/10 : un le 24/01 à La Flotte (*JCPo*).

Postnuptiale et hiver 2010/11 : un le 6/10 à St-Martin (fortifications) ; un le 12/10 près de la Réserve naturelle ; un le 17/10 aux Petits Clous/Ste-Marie (*LoHa*) ; un le 5/11 au bois Henri IV et un le 16/12 à Ars.

Faucon sacre *Falco cherrug* (1)

Un oiseau **d'origine captive** (lanière à chaque patte) est noté le 1/09 sur la côte de St-Clément (vers le Pas de la Digue) (*ClFr*) et le 2/09 vers la pointe du Lizay/Les Portes (*ChGr*).

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

Introduite à des fins cynégétiques. Nicheuse assez commune. Observée mais non notée.

Perdrix grise *Perdix perdix*

Introduite à des fins cynégétiques. Plus rare que l'espèce précédente.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

Introduit à des fins cynégétiques. Nicheur commun.

Caille des blés *Coturnix coturnix* (1)

Trois oiseaux le 10/06 dans les marais des Eveillards/Loix (JFBl).

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Nicheur (rare ou disparu ?), migrateur et hivernant. **A rechercher en période de nidification.** Présent en petit nombre en hiver dans les marais salés.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

Nicheur dans les marais doux et les stations d'épuration.

En hiver, des individus (allochtones ?) s'observent régulièrement dans les marais salés, notamment dans la Réserve naturelle. A la mi-janvier, 10 ind ont été recensés sur l'ensemble de l'île (*Wetlands international*). Chiffre sous-estimé.

Foulque macroule *Fulica atra*

Nicheur, migrateur et hivernant.

A la mi-janvier, 749 ont été recensés sur l'ensemble de l'île (marais d'eau douce mais également marais salés) (*Wetlands International*).

Grue cendrée *Grus grus* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Trois données en postnuptiale (migration active) : entendue de nuit le 1/12 aux Portes (nombre indéterminé) (JuGe) ; 7 le 2/12 à Loix (La Lasse) (KéSo) et environ 30 le même jour à Ars (AuCo)

Huîtrier-pie *Haematopus ostralegus*

Migrateur et hivernant.

Avec 930 ind dénombrés à la mi-janvier, l'île de Ré représente environ 2% du total des oiseaux présents à cette période en France (43 440 ind, *Wetlands International*). Le seuil Ramsar n'est pas atteint (seuil pour l'huîtrier : 10 200 ind).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
930	1053	282	30	81	27	33	532	1115	870	1840	730

Avocette élégante *Recurvirostra avocetta*

Nicheur, migrateur et hivernant.

Avec 525 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le 9^{ème} site en France pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente 3% de l'effectif national dénombré (environ 17 500 ind, *Wetlands International*). Le seuil Ramsar n'est pas atteint (seuil pour l'avocette : 730 ind).

Nidification : ce printemps, **167-172 couples nicheurs** ont été recensés dans l'ensemble des marais (193 couples en 2009). Cette espèce fait l'objet d'un suivi particulier en période de reproduction.

Quelques résultats (M. Boivin) :

Nombre d'installations : 369 ; nombre d'installations avec éclosion : 97 ; nombre de jeunes à l'éclosion : 236 ; **nombre de jeunes à l'envol : 65** ; nombre de jeunes à l'envol/nombre de couples ayant eu des jeunes : 0,67 ; taux de survie des poussins : 28%

Rappelons que depuis 2006 cette espèce fait l'objet d'un programme de baguage coloré. Ainsi, 45 poussins ont été marqués ce printemps sur Ré.

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
525	433	478	340	427	344	291	203	100	141	148	616

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

Nicheur et migrateur.

Premières de l'année notées le 17/03 dans la Réserve naturelle et les Eveillards/Loix.

Nidification : ce printemps, **97 couples nicheurs** ont été dénombrés dans l'ensemble des marais de l'île (126 couples en 2008 et 79 en 2009).

En postnuptiale (comptages mensuels) : 240 à la mi-juillet ; 214 à la mi-août ; 15 à la mi-septembre. Dernière (tardive) le 28/09 (*SyFa*).

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Nicheur régulier mais peu commun.

Ce printemps, **2 couples nicheurs** ont été recensés dans l'ensemble des marais (4 couples en 2008 et 2009). Total peut-être sous-estimé.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

Migrateur et hivernant.

Avec 867 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **4^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente 5,7% de l'effectif national dénombré (environ 15 200 ind, *Wetlands International*). Le **seuil Ramsar est atteint** (seuil pour le Grand Gravelot : 730 ind).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
867	1044	833	95	55	1	0	989	1467	2004	620	801

Gravelot à collier interrompu *Ch. alexandrinus*

Nicheur régulier en petit nombre. Migrateur. Hivernant rare et irrégulier.

Durant l'hiver, un ind est noté le 30/01 sur le Fier (*PPEv*).

En prénuptiale, premiers (2 ind) notés le 18/03 sur la plage des Prises/La Couarde (*XaRe*).

Nidification : ce printemps, **3 couples nicheurs** ont été recensés dans les marais (chiffre peut être sous-estimé). En 2009, 6 couples avaient été dénombrés (8 en 2008). Sur Ré et contrairement à Noirmoutier et Oléron, l'espèce ne se reproduit pas sur les plages côtières mais uniquement dans les marais salants.

En hiver, un ind est noté le 27/12 à Loix (*KéSo*).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

Migrateur et hivernant commun.

Avec 1 884 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **4^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente 7,4% de l'effectif national dénombré (environ 25 300 ind, *Wetlands International*). Le seuil Ramsar n'est pas atteint (seuil pour le Pluvier argenté : 2 500 ind).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1884	2199	2128	190	29	51	73	70	1443	1349	2939	3022

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (1)

Migrateur et hivernant irrégulier (noté généralement lors de coups de froid).

Hiver 2009/10 : noté entre le 7/01 et le 18/02 à l'occasion d'une vague de froid début janvier. *Quelques chiffres* : une trentaine le 8/01 à St-Clément ; 25 le même jour au parking du phare des Baleines ; une cinquantaine le 10/01 au phare des Baleines ; 45 le 10/01 vers la zone artisanale d'Ars ; 35 le 11/01 au Préau/St-Martin ; **150** le 12/01 au Godinand/St-Clément ; 70 le 14/01 vers le Moulin Rouge/St-Clément).

Postnuptiale et hiver 2010/11 : un le 22/08 dans la Réserve naturelle ; un le 11/09 et le 24/09 dans la Réserve. Ensuite, afflux noté durant la première quinzaine de décembre en raison d'un coup de froid. Par exemple : **185** le 4/12 à l'abbaye des Châteliers ; **201** le 7/12 (total Ré, comptage mensuel).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Nicheur, migrateur et hivernant (effectif variable en fonction des conditions météorologiques).

A la mi-janvier, 385 ind ont été dénombrés dans l'ensemble de l'île lors d'un coup de froid (*Wetlands International*). Quelques chiffres lors des comptages mensuels : 185 à la mi-février (250 le 2/02 dans la Réserve naturelle) ; 73 à la mi-mars.

Nidification : ce printemps, **28-29 couples** nicheurs ont été recensés. En 2009, 5 couples seulement avaient été dénombrés (chiffre sous-estimé cette année-là).

Automne et hiver 2010/11 (comptages mensuels) : 97 à la mi-septembre ; 7 à la mi-octobre ; 9 à la mi-novembre ; 193 à la mi-décembre.

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* (1)

Rare et irrégulier.

2 le 17/02 dans un champ vers La Bouteille/La Couarde (*KéCh*).

Tournepierre à collier *Arenaria interpres*

Migrateur et hivernant commun.

Avec 3 230 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **1^{er} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et **représente 14,5% de l'effectif national** dénombré (environ 22 200 ind, *Wetlands International*).

Le seuil Ramsar est atteint (seuil pour le tournepierre : 1 500 ind.).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3230	3095	2777	1401	416	80	326	2395	3517	4429	3225	2015

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

Migrateur et hivernant assez régulier mais peu commun.

Avec 350 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le 12^{ème} site en France pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente 0,8% de l'effectif national dénombré (environ 43 000 ind, *Wetlands International*). Le **seuil Ramsar n'est pas atteint** (seuil pour le Bécasseau maubèche : 4 500 ind).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
350	470	260	0	15	4	0	0	253	424	806	110

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

Migrateur et hivernant régulier et assez commun.

Avec 1 648 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **5^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente **6,7% de l'effectif national** dénombré (environ 24 500 ind, *Wetlands International*). Le **seuil Ramsar est atteint** (seuil pour le Bécasseau sanderling : 1 200 ind).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1648	1649	1205	812	351	0	0	626	1562	1485	807	1044

Contrôles d'oiseaux bagués :

- un ind bagué en Islande en juin 2009 a été contrôlé au Martray/Ars le 10/01 (*LoJo*). Il avait déjà été contrôlé à Oléron en octobre et novembre 2009.

Bécasseau violet *Calidris maritima*

Migrateur et hivernant peu commun mais régulier (généralement sur les côtes d'Ars et de St-Clément, mais noté parfois dans la Réserve naturelle en reposoir de marée haute).

Avec 38 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **7^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente **5,2% de l'effectif national** dénombré (environ 730 ind, *Wetlands International*). Le seuil Ramsar n'est pas atteint (seuil pour le Bécasseau violet : 750 ind).

Hiver 2009/10 et prénuptiale : lors des comptages mensuels ; 38 à la mi-janvier (*Wetlands International*) ; maximum de **64** à la mi-février sur les côtes d'Ars ; 0 (!) à la mi-mars ; 15 le 5/04 au phare des Baleines (*MaDi*) ; 25 le 14/04 au Pas de la Digue/St-Clément ; 17 le 27/04 dans la Réserve naturelle.

En postnuptiale et hiver 2010/11 : premier noté le 1/09 au Pas de la Digue/St-Clément (*ClFr*) ; un à la mi-novembre ; 35 à la mi-décembre (comptages mensuels).

Bécasseau variable *Calidris alpina*

Migrateur et hivernant commun.

Avec 6 453 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **12^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente **2,1% de l'effectif national** dénombré (environ 305 300 ind, *Wetlands International*). Le seuil Ramsar n'est pas atteint (seuil pour le Bécasseau variable : 13 300 ind).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6453	8241	13542	770	436	42	81	212	211	1988	8041	9210

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

Migrateur régulier (surtout en postnuptiale) en petit nombre.

Une observation en prénuptiale : 2 le 15/04 aux Moines/Ars.

En postnuptiale : premiers (3 ind) le 25/07 dans les marais d'Ars (Prise Neuve). Ensuite, noté assez régulièrement en petit nombre (surtout dans la Réserve naturelle) entre mi-août et mi-septembre (41 à la mi-septembre lors du comptage mensuel). Encore quelques-uns en octobre (**maximum 40 ind** lors du comptage mensuel du 8/10). Derniers (6 ind) le 21/10 à la Pointe Blanche (*KéSo*).

Bécasseau minute *Calidris minuta*

Migrateur et hivernant régulier en petit nombre.

A la mi-janvier 2010, 9 ind ont été dénombrés (*Wetlands International*). 14 à la mi-février.

Postnuptiale et hiver 2010/11 (comptages mensuels) : 19 à la mi-septembre ; 8 à la mi-novembre ; 22 à la mi-décembre.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Une donnée : un le 3/09 à l'ancienne décharge de St-Clément (*StMa*).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* (1)

Migrateur régulier mais peu commun (surtout en postnuptiale).

Un individu est noté à une date atypique le 16/02 aux Mares/Ars (*XaRe*).

Une donnée en prénuptiale : un le 15/04 dans les bassins d'irrigation d'Ars.

En postnuptiale : 5 à le 13/07 à Mouillebarbe/Ars (comptage mensuel) ; 2 le 2/09 à l'ancienne décharge de St-Clément (un le 11/09) ; un le 15/10 au Grand vasais/Ars (*XaRe*).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

Migrateur et hivernant régulier dans les marais mais peu commun.

Hiver 2009/10 et pré-nuptiale (comptages mensuels) : 10 à la mi-janvier (*Wetlands International*) ; 4 à la mi-février ; 2 à la mi-mars ; 8 à la mi-avril ; 0 à la mi-mai.

Postnuptiale et hiver 2010/11 (comptages mensuels) : 3 à la mi-juin ; 5 à la mi-juillet ; 8 à la mi-août ; 10 à la mi-septembre (17 le 2/09 à l'ancienne décharge de St-Clément) ; 4 à la mi-octobre ; 10 à la mi-novembre ; 5 à la mi-décembre.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

Nicheur, migrateur et hivernant.

Avec 577 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **1^{er} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente **10,5% de l'effectif national** dénombré (environ 5 500 ind, *Wetlands International*). Le seuil Ramsar n'est pas atteint (seuil pour le Chevalier gambette : 2 500 ind).

Nidification : ce printemps, **17 couples nicheurs** ont été dénombrés sur l'ensemble de l'île (chiffre identique à 2009).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
577	347	455	252	188	65	236	239	677	704	534	425

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

Migrateur et hivernant peu commun mais régulier.

Avec 15 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **4^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente **8,4% de l'effectif national** dénombré (178 ind, *Wetlands International*).

Quelques chiffres dans la Réserve hors comptages : 37 le 27/01 ; 48 le 16/08.

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
15	36	4	87	0	0	1	2	23	49	46	46

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Migrateur et hivernant peu commun mais régulier.

Avec 23 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **5^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente **6,1% de l'effectif national** dénombré (377 ind, *Wetlands International*).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23	13	46	49	4	10	3	14	156	46	49	7

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

Migrateur commun, hivernant peu commun.

En hivernage, l'espèce est régulière mais peu commune (4 ind à la mi-janvier, *Wetlands International*).

L'espèce est régulière au passage, notamment en postnuptiale, par exemple 110 à la mi-août ; 97 à la mi-septembre ; 10 à la mi-octobre (comptages mensuels). En hiver (comptages mensuels) : 7 à la mi-novembre ; 0 à la mi-décembre.

Combattant varié *Philomachus pugnax* (1)

Migrateur régulier en petit nombre, surtout en postnuptiale.

Rare en hiver, l'espèce a néanmoins fait l'objet de deux observations, concernant les mêmes individus : 2 les 11 et 14/01 à Mouilleped/La Couarde.

En prénuptiale : un le 21/04 et 7 le 27/04 dans la Réserve naturelle ; **18** le 28/04 au Barrot/Les Portes (*StMa*) ; un le 14/06 dans la Réserve.

En postnuptiale : un le 28/08 dans la Réserve naturelle (*SyFa*) ; un le 5/09 dans la Réserve ; un le 11/09 à l'ancienne décharge de St-Clément ; 2 à la mi-septembre (comptage mensuel) ; 3 à la mi-octobre (comptage mensuel).

Barge à queue noire *Limosa limosa*

Migrateur et hivernant.

Avec 4 354 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **2^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver (sous-espèce *islandica*) et représente **15,8% de l'effectif national** dénombré (environ 27 500 ind, *Wetlands International*). Le **seuil Ramsar est largement atteint** (seuil pour la Barge à queue noire : 470 ind).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4354	2162	363	28	1	15	209	1202	3371	4401	2366	2903

Barge rousse *Limosa lapponica*

Migrateur et hivernant régulier.

Avec 1 330 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **2^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente près de **13,5% de l'effectif national** dénombré (environ 9 853 ind, *Wetlands International*). **Le seuil Ramsar est atteint** (seuil pour la Barge rousse : 1 200 ind).

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1330	446	740	130	32	3	36	210	402	725	1204	1185

Courlis cendré *Numenius arquata*

Migrateur et hivernant assez commun.

Avec 901 ind. recensés à la mi-janvier, l'île de Ré est le **11^{ème} site en France** pour l'accueil de cette espèce en hiver et représente **3,1% de l'effectif national** dénombré (environ 28 700 ind, *Wetlands International*). Le seuil Ramsar n'est pas atteint (seuil pour le Courlis cendré : 8 500 ind).

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
901	481*	673	125	10	164	408	967	910	742	468	439*

* : comptage sans doute incomplet.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Migrateur régulier noté aux deux passages.

En prénuptiale, recensé sur l'ensemble de l'île uniquement lors des comptages mensuels (91 à la mi-mars ; 176 à la mi-avril ; 61 à la mi-mai ; 19 à la mi-juin.

En postnuptiale, lors des comptages mensuels : 306 à la mi-juillet ; 383 à la mi-août ; 22 à la mi-septembre ; un à la mi-octobre.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

Migrateur et hivernant. Bien que présentes régulièrement en automne et en hiver dans les dunes boisées, l'espèce reste peu observée par les ornithologues.

Hiver 2009/10 : 2 le 18/01 dans le bois du Martray et un à la Davière/La Couarde ; 3 le 20/01 à la Combe à l'Eau ; une le 11/02 à la Maison du Fier ; 2 le 12/02 au Martray ; une le 16/03 aux Peux Hauts/La Couarde (*NoJa, HeJa*).

Quelques observations en décembre (notamment 6 ind levés de nuit le 2/12 à la station d'épuration des Portes).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

Migrateur et hivernant régulier mais peu commun.

Présence régulière en hiver, notamment dans la Réserve naturelle (par exemple 22 dont 16 sur le domaine maritime/Bossys Perdus le 4/02).

Dernières notées au printemps le 27/04 (une dans la Réserve naturelle et une dans les marais d'Ars).

En postnuptiale, premières (2 ind) le 30/07 à l'ancienne décharge de St-Clément (*HeRo*).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* (1)

Rare et irrégulière.

Deux observations : une le 10/01 au phare des Baleines (*LoJo*) et une le 7/11 à la prise Neuve/Loix (*JFBI*).

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (1)

Migrateur irrégulier. S'observe généralement à la suite de coups de vent.

Deux observations : un le 8/10 dans les marais d'Ars (Prise de la Mare) (*HeRo*) et un le 13/11 au phare des Baleines (*JFBI*).

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (1)

Migrateur régulier (surtout en postnuptiale) mais assez peu commun.

Une donnée en prénuptiale : un le 19/04 au banc du Bûcheron/Les Portes (*MaDi*). En postnuptiale (au phare des Baleines) : 4 le 6/08 ; un le 20/08 et un le 27/09.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (1)

Migrateur peu commun.

Deux observations : 2 le 13/11 au phare des Baleines (*JFBI*) et un le 4/12 à la Redoute/Les Portes (*PPEv*).

Grand Labbe *Stercorarius skua* (1)

Migrateur peu commun (plus fréquent en postnuptiale et lors de coups de vent d'ouest).

Hiver 2009/10 : un le 19/02 au phare des Baleines (*JFBI*).

En postnuptiale (noté au phare des Baleines) (*JuGe*) : un le 16/08 ; 5 le 20/08 ; un le 27/09 ; un le 15/10 (*XaRe*) et un le 15/10 à Grignon/Ars (*XaRe*).

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*

Nicheur, migrateur et hivernant.

Nidification : ce printemps, **193 couples** ont été comptabilisés dans l'ensemble des marais rétais (135 couples en 2009).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

Nicheur peu commun, migrateur et hivernant assez commun.

Nidification : ce printemps, **19 couples nicheurs** ont été dénombrés sur deux colonies (une aux Portes et l'autre contenant 16 couples à Ars).

Dans cette colonie, le nombre de jeunes à l'envol est inconnu (abandon du site suite à de la prédation le 16/07). Le 9/07, il y avait encore au moins 11 poussins.

2010 : comptages mensuels mi-mois (en nombre d'individus)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
308	240*	68	48	?	173	1220	626	2046	2769	431	142*

* : comptage sans doute incomplet.

Mouette pygmée *Hydrocoleus minutus* (1)

Migrateur régulier en petit nombre. En hiver, l'espèce s'observe surtout à l'occasion de coups de vent.

Hiver 2009/10 : quelques observations durant le mois de janvier : 14 le 10/01 au Gros-Jonc/Le Bois (*LoJo*) ; 2 le même jour au phare des Baleines (*LoJo*) ; une le 11/01 au banc du Bûcheron.

Prénuptiale : 4 le 1/03 dans la Réserve naturelle (2 le 3/03) ; 7 le 16/3 à la Conche ; 7 le 22/03 au Roc. A la station d'épuration des Portes : 1 à 3 régulièrement du 21/03 au 16/04 ; une du 30/04 au 1/05.

Postnuptiale : sur la station d'épuration des Portes : une le 10/06 ; 3 imm le 29/06 ; une le 17/07 ; une le 9/08 ; une le 1/10 ; 4 le 7/10 ; une le 31/10 ; une le 5/11. Ailleurs : une le 28/08 dans les marais du Roc/Les Portes ; 7 le 31/08 à St-Martin ; une au Grand vasais le 5/09 ; 3 le 13/11 au Grand Marchais/Les Portes (*JFBl*).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (1)

Migrateurs et hivernant peu commun. Observé généralement lors de coups de vent d'ouest. Rappelons que l'espèce a niché dans les années 1980 sur le phare des Baleineaux (jusqu'à 25 nids).

Postnuptiale et hiver 2010/11 : 2 le 23/10 au phare des Baleines (*LoJo*) ; environ **30 ind** le 5/11 aux Doreaux/St-Clément ; 3 le 5/11 au phare des Baleines ; une le 10/11 au phare des Baleines ; 2 le 4/12 au Grand Marchais/Les Portes (*PPEv*).

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* (1)

Migrateur et hivernant rare mais presque annuel.

Une observation : un le 20/08 au large du phare des Baleines (*XaRe*).

Goéland marin *Larus marinus*

Nicheur, migrateur et hivernant.

Nidification : ce printemps, **118 couples** ont été recensés sur l'ensemble de l'île (nouveau record). En 2009, 83 couples avaient été comptabilisés au total.

Cette année et pour la première fois, des opérations de baguage ont été effectuées sur la Réserve naturelle. Trois adultes et 45 poussins ont ainsi été munis de bagues colorées. Quelques contrôles ou reprises ont été effectués (Angleterre, Vendée). L'un d'eux, bagué poussin le 1/06 a été contrôlé en Angleterre début août puis en Espagne (Asturies) à la mi-octobre.

Goéland argenté *Larus argentatus*

Nicheur, migrateur et hivernant commun.

Nidification : ce printemps, **1037-1139 couples** ont été recensés sur l'ensemble de l'île. La première ponte est découverte le 3/04 dans la Réserve naturelle.

Comme chaque année depuis 1991 et au même titre que le Goéland leucophée, cette espèce fait l'objet d'une opération de stérilisation des œufs dans la Réserve naturelle et dans différents marais du Fier.

Cette année et pour la première fois, des opérations de baguage ont été effectuées sur la Réserve naturelle : 16 adultes et 24 poussins ont ainsi été munis de bagues colorées.

Goéland leucophée *Larus michahellis*

Nicheur.

Nidification : ce printemps, **148 couples** ont été recensés sur l'ensemble de l'île. Comme chaque année depuis 1991 et au même titre que le Goéland argenté, cette espèce fait l'objet d'une opération de stérilisation des œufs dans la Réserve naturelle et dans différents marais du Fier.

Cette année et pour la première fois, des opérations de baguage ont été effectuées sur la Réserve naturelle : 33 poussins ont ainsi été munis de bagues colorées.

Goéland brun *Larus fuscus*

Nicheur, migrateur et hivernant commun.

Nidification : ce printemps, **534-691 couples** ont été recensés sur l'île.

Cette année et pour la première fois, des opérations de baguage ont été effectuées sur la Réserve naturelle : 9 adultes et 64 poussins ont ainsi été munis de bagues colorées. Quelques oiseaux ont été contrôlés sur Oléron et en Espagne. Un individu bagué en juillet a également été vu au Maroc (Sidi Brahim) le 4/12 (A. Mathurin).

Goéland cendré *Larus canus*

Migrateur et hivernant.

Hiver 2009/10 : à la mi-janvier 2010, 232 individus ont été recensés (*Wetlands International*). Ce total important est à mettre en relation avec la vague de froid qui a sévit sur Ré quelques jours avant le comptage.

Postnuptiale et hiver 2010/11 : 0 (!) à la mi-août ; 17 à la mi-septembre ; 12 à la mi-octobre ; 18 à la mi-novembre ; 15 à la mi-décembre (comptages mensuels).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

Migrateur commun, hivernant régulier mais peu commun. Nicheur rare.

Hiver 2009/10 : durant l'hiver, les effectifs sont relativement faibles. Par exemple : 11 le 22/01 sur les côtes de St-Martin et La Flotte (*PLGa*) ; 10 le 31/01 au phare des Baleines et 9 le même jour au banc du Bûcheron (*JuGe*).

Nidification : c'est l'un des évènements de cette année ornithologique 2010. Dans la deuxième décade de juin, une petite colonie s'installe dans les marais de la Prise Neuve à Ars, au sein d'une colonie de Mouettes rieuses, mélanocéphales, Sternes pierregarin et Avocettes. Il y avait un couveur le 17/06 (*HeRo*) ; 13 couveurs le 30/06 et **14 couveurs au maximum** le 5/07 (*JuGe*). Malheureusement et alors qu'il y avait encore 11 couveurs le 14/04, la colonie est désertée pour raison inconnue (prédation ou dérangement ?) le 15/07.

Postnuptiale et hiver 2010/11. Quelques chiffres : 316 à la mi-septembre ; 12 à la mi-octobre ; 67 le 20/11 au phare des Baleines (*LoJo*) ; 3 à la mi-décembre.

Sterne naine *Sterna albifrons* (1)

Migrateur assez régulier mais avec des effectifs faibles.

En prénuptiale : environ **50** le 18/04 à Sablanceaux (*HeRo*) ; une le 22/04 sur le Fier ; une le 26/05 au Barrot/Les Portes ; une le 9/06 dans la Réserve (*MéBo*).

En postnuptiale : 2 le 13/08 à la station d'épuration des Portes (*BeMe*) ; une le 21/08 à La Lasse/Loix (*JFBI*) ; 3 le 24/08 à la Redoute/Les Portes (*SyFa*) ; 2 le 10/09 à Ste-Marie.

Sterne arctique *Sterna paradisaea* (1)

Migrateur peu commun (sans doute sous-observé).

En postnuptiale : 2 le 9/10 au Canot de sauvetage/St-Clément (*JFBI*).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Nicheur, migrateur.

Première observation en prénuptiale le 30/03 à la station d'épuration des Portes.

Ce printemps, **164-174 couples nicheurs** ont été dénombrés sur l'ensemble de l'île (147 en 2009).

En postnuptiale : comptages mensuels : 282 à la mi-août ; 183 à la mi-septembre. Dernière le 6/10.

Sterne caspienne *Sterna caspia* (1)

Migrateur peu commun mais annuel.

Deux observations en postnuptiale : une le 6/08 au phare des Baleines (*JFBl*, *SiBa*) et une le 20/08 au large du phare des Baleines (*XaRe*).

Guifette noire *Chlidonias niger*

Migrateur régulier surtout en postnuptiale.

Quelques données en prénuptiale : 4 le 16/04 à la station d'épuration des Portes. Notée ensuite à l'unité çà et là entre le 1/05 et le 15/05 (maximum 3 le 12/05 au Grand vasais de St-Clément). Individus erratiques (?) le 16/06 et le 21/06.

En postnuptiale : premières (6 ind) le 6/08 au phare des Baleines. Ensuite vue régulièrement, notamment à la station d'épuration des Portes entre le 26/08 et le 12/10 (maximum : 11 le 10/10).

Guifette moustac *Chlidonias hybridus* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Trois observations en prénuptiale à la station d'épuration des Portes : 4 les 15 et 16/04 (*JFBl*, *StMa*) ; une le 30/04 (*ChDo*, *AnDo*) et une le 15/05 (*SyFa*).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* (1)

Migrateur rare.

Un oiseau de premier hiver est noté les 11 et 14/09 à la station d'épuration des Portes (*JuGe*, *LuBa*, *MaLa*, *StMa*).

Guillemot de Troil *Uria aalge*

Migrateur et hivernant régulier (surtout au large). Noté parfois près du rivage.

Pingouin torda *Alca torda*

Migrateur et hivernant régulier (surtout au large).

Noté parfois près du rivage (par exemple : 5 le 14/09 au phare des Baleines ; au moins 14 le 5/11 sur les côtes de St-Martin et La Flotte ; 3 le 10/11 au phare des Baleines ; « nombreux » le 4/12 sur les côtes des Portes, *PPEv*).

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Nicheur très commun. Non noté.

Pigeon colombin *Columba oenas* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Une seule observation : un en migration le 13/10 au phare des Baleines (*KéSo*).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Nicheur dans les villages. Observée mais non notée.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

Nicheur, migrateur.

Première de l'année le 10/04 au Martray/Ars. Dernière le 25/09 en migration au phare des Baleines.

Coucou gris *Cuculus canorus*

Nicheur probable mais peu commun (**à rechercher**). Entendu çà et là au printemps (quelques chanteurs dans le secteur La Flotte/Rivedoux).

Chanteurs dans le canton nord : un le 19/05 à La Rivière/Les Portes ; un le 25/05 au Désert d'Enfer/Les Portes.

Hibou moyen-duc *Asio otus*

Nicheur assez commun dans la plupart des boisements de conifères. Observé mais non noté.

Hibou des marais *Asio flammeus* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Postnuptiale et hiver 2010/11 : un le 9/10 au phare des Baleines ; 2 le 6/12 aux Ains/Les Portes.

Petit-duc scops *Otus scops*

Nicheur principalement dans le canton sud.

Premier entendu le 4/04 aux Portes.

Ce printemps, des points d'écoute ont été effectués dans chacune des communes rétaises dans le cadre d'une enquête menée par la LPO 17. Résultats : Les Portes : 6 chanteurs ; St-Clément : 0 ; Ars : 5 ; Loix : 0 ; La Couarde : 0 ; Le Bois : 2 ; St-Martin : 1 ; La Flotte : 8 ; Ste-Marie : 5 ; Rivedoux : 0.

Effraie des clochers *Tyto alba*

Nicheur régulier mais peu commun. **A rechercher.**

Cas de nidification ou indices de nidification : nidification dans une cheminée à Sainte-Marie/La Noue (rue de la Cailletière) (échec : un jeune né le 18/06 et mort le 17/08) ; 5 œufs abandonnés en juin dans le nichoir de la Maison du Fier (nichoir défectueux) ; le nichoir de la Réserve naturelle (cabane du Bas-Richard) est occupé en juin (nidification ?). A noter un cas ancien (2009) dans une cheminée (au 34, rue du Gros-Jonc aux Portes).

Cette année, cinq oiseaux (au minimum) ont été trouvés morts victimes de la circulation automobile.

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (1)

Nicheur régulier mais peu commun. **A rechercher.**

Une blessée recueillie le 10/03 au Village Océanique/Le Bois ; un chanteur le 23/03 (également 1/05, 30/06) au château d'eau du Peu Bernard/La Couarde (*ChDo*, *AnDo*) ; **nidification dans une cheminée à La Couarde** (rue du Gros buisson, 3 jeunes le 14/07).

Par ailleurs, des points d'écoute (deux passages) ont été effectués ce printemps dans chacune des communes rétaises dans le cadre d'une enquête menée par la LPO 17. Résultats : Les Portes : 2 chanteurs ; St-Clément : 0 ; Ars : 1 ; Loix : 2 ; La Couarde : 2 ; Le Bois : 0 ; St-Martin : 0 ; La Flotte : 2 ; Ste-Marie : 1 ; Rivedoux : 2.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Nicheur régulier (surtout dans le sud de l'île). **A rechercher dans le nord de l'île.**

Observation dans le nord de l'île : 2 le 6/07 au Petit-Bec/Les Portes (*ChGr*).

Martinet noir *Apus apus*

Nicheur et migrateur commun.

Premier de l'année noté le 12/04.

Départ massif des oiseaux locaux vers le 20-22 juillet. Noté encore de temps à autre en août à l'unité (sauf 20-25 le 9/08 à la station d'épuration de La Couarde). Dernier le 7/09 aux Portes (*BrBr*).

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

Migrateur et hivernant régulier dans les chenaux et les marais.

Dernière date non notée en prénuptiale. En postnuptiale, premier le 19/07 aux Ains/Les Portes.

Huppe fasciée *Upupa epops*

Nicheur régulier mais peu commun (en déclin : une vingtaine de couples recensés en 2003 contre une cinquantaine dans les années 1990) (**à rechercher**).

Première de l'année le 3/03 au camping municipal des Portes (*Mr Dodu*).

Quelques indices de nidification : un chanteur le 28/04 à Thalacap/Ars (*PaCa, ChCh*) ; un chanteur le 28/04 au VVF Ars (*PaCa, ChCh*) ; une nourrissant le 31/05 vers le Clos Martin/La Flotte (nid non localisé) ; un nid dans une cabane le 8/07 à La Flotte (3 jeunes non volants récupérés) ; une nichée le 15/07 au Bois-Plage (rue de la Glacière) ; nidification probable aux Brardes/La Couarde (présence d'un couple entre mai et juillet).

Dernière observation le 21/09 à La Couarde.

Pic épeichette *Dendrocops minor* (1)

Une donnée : un individu noté au mois de mai dans la forêt du Lizay/Les Portes (*StMa*). A noter que l'espèce n'avait pas été observée sur Ré depuis plusieurs années.

Pic épeiche *Dendrocops major*

Nicheur. Observé mais non noté.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (1)

Migrateur peu commun.

Quatre observations : 2 le 29/08 au Lizay/Les Portes (*ChGr*) ; un le 3/09 près de la Maison du Fier (*SoRe*) ; un (le même ?) le 9/09 dans les marais de la Cricq/Les Portes et un le 11/09 au Petit Marchais/Les Portes (*ChGr*).

Cochevis huppé *Galerida cristata* (1)

Nicheur peu commun (**à rechercher**).

Noté au printemps comme chaque année dans les champs près de la salle polyvalente de St-Clément.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Nicheur, migrateur et hivernant. Observée mais non notée.

Alouette lulu *Lullula arborea* (1)

Migrateur et hivernant peu commun.

Quelques observations : 5 le 6/10 à l'abbaye des Châteliers ; une le 9/10 à la Conche (*JFBI*) ; une le 17/10 à l'ancienne décharge de St-Clément (*JFBI*) ; 5 le 12/12 aux Evières/Le Bois.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Nicheur, migrateur.

Première de l'année observée le 1/03 à St-Martin. Arrivées significatives notées à partir de la mi-mars. En postnuptiale, passage aux périodes classiques. 40-50 le 7/10 en migration active à la station d'épuration des Portes.

Notée également fin octobre et début novembre : une le 26/10 entre St-Martin et La Flotte (*JCPo*) ; une le 7/11 au Martray et une le même jour à la Patache (*JFBI*).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Nicheur, migrateur.

Première le 2/04 aux Portes. Dernière date non notée.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Migrateur régulier en petit nombre aux deux passages (principalement mars-avril et fin juin-septembre).

Premières en prénuptiale le 3/03 (*PLGa*). Premières en postnuptiale le 19/07.

Pipit rousseline *Anthus campestris* (1)

Nicheur régulier mais peu commun (**à rechercher**).

Au printemps et en été : 2 le 18/04 au Lizay/Les Portes ; 3 (dont 2 mâles chanteurs) le 1/05 aux Evières (*ChDo, AnDo*) ; un le 1/07 au château d'eau des Evières (*ChDo, AnDo*) ; un le 3/07 à Sablanceaux (*HeRo*) ; un le 8/08 à la plage des Grenettes/Ste-Marie (*StMa*).

En postnuptiale : un le 15/10 au fort de la Prée/La Flotte (*XaRe*).

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

Migrateur peu commun. Noté aux périodes habituelles de passages (surtout avril-mai et août-octobre).

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Nicheur régulier, migrateur et hivernant très commun. Observé mais non noté.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (1)

Migrateur et hivernant peu commun mais sans doute régulier.

2 le 20/02 à La Lasse (*JFBl*) ; un le 23/10 dans la fosse de Loix (*LoJo*) ; un le 7/11 dans le chenal du vieux-port/Les Portes (*JFBl*) ; 2 le 20/11 dans la Réserve naturelle (*LoJo*) ; un le 31/12 à la Cricq/Les Portes (*PaGr*).

Pipit maritime *Anthus petrosus*

Nicheur peu commun (en déclin ?) (**à rechercher**). Un effort de prospection doit être fait sur cette espèce en période de nidification.

Pipit de Richard *Anthus richardi* (1)

Migrateur rare et irrégulier.

Une seule observation cette année : un le 20/10 dans la sarretière de la Pourrie (sarretière « Dubouillon »)/Les Portes (*JuGe*).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (1)

Migrateur et hivernant régulier mais en petit nombre.

Une seule observation cette année (!) : une le 6/10 à la Maladrerie/La Flotte.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Nicheur, migrateur.

Première de l'année notée le 16/03 à Loix (*ThLe*). Dernière date non notée.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

Nicheur, migrateur, hivernant commun. Observée mais non notée.

La sous-espèce ***yarrellii* (Berg. de Yarrell)** est régulière en hiver et en migration mais en petit nombre (1). Hiver et prénuptiale : 5 le 14/01 à Mouillepieu/La Couarde ; une le 13/02 au phare des Baleines ; une le 18/02 à St-Martin ; une le 23/02 à La Flotte (*JCPo*) ; une le 5/03 à Montamer/Ste-Marie.

En postnuptiale et hiver 2010/11 : 2 le 12/11 au Grand vasais/St-Clément ; une le 20/11 au Batardeau (*LoJo*) ; une le 9/12 au Godinand/St-Clément.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

Nicheur, migrateur et hivernant. Observé mais non noté.

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

Nicheur, migrateur et hivernant commun. Observé mais non noté.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*

Nicheur, migrateur et hivernant commun. Observé mais non noté.

Rosignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

Nicheur peu commun, migrateur.

Premier chanteur entendu le 11/04 à Ste-Marie. Un nicheur cette année dans un petit bois près du parking de la maison du Fier (nourrissage en juin).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Nicheur, migrateur.

Premiers de l'année notés le 20/03. Encore observé début septembre.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

Nicheur, migrateur et hivernant. Observé mais non noté.

Rougequeue à front blanc *Ph. phoenicurus*

Migrateur peu commun mais régulier (surtout en postnuptiale).

En prénuptiale : un assez précoce le 11/03 aux Eveillards/Loix (*XaRe*) ; un le 16/04 au phare des Baleines ; un le 18/04 à Trouse-Chemise ; un le 18/04 dans la réserve naturelle ; un le 21/04 à La Rivière ; un le 8/05 à la station d'épuration des Portes. En postnuptiale : premier le 10/09. Assez commun en octobre. Dernier le 21/10.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

Migrateur. Nicheur disparu ? (**à rechercher**).

En prénuptiale, premier le 16/03 à La Lasse (*ThLe*). Dernière date non notée au printemps.

Premier en postnuptiale le 2/08 au phare des Baleines (*JuGe*). Une centaine le 6/10 entre Rivedoux et St-Martin. Dernière observation le 17/10 au Préau/St-Martin (*JFBl*).

Tarier pâtre *Saxicola torquata*

Nicheur. Observé mais non noté.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (1)

Migrateur régulier en petit nombre, surtout en postnuptiale.

Deux données en prénuptiale : un le 18/03 aux Grands Prés/Ste-Marie et 3 le 11/04 à Ste-Marie.

En postnuptiale : premiers (une dizaine) le 1/09 à la Cricq/Les Portes. Noté çà et là jusqu'au 4/09, puis en octobre (6/10 et 8/10). Dernier le 27/10 dans la Réserve naturelle.

Merle noir *Turdus merula*

Nicheur, migrateur et hivernant commun. Observé mais non noté.

Merle à plastron *Turdus torquatus* (1)

Migrateur peu commun mais annuel.

Une observation en prénuptiale : 2 le 3/04 à La Flotte (PLGa, SLGa).

Cinq données en postnuptiale : un le 9/10 au phare des Baleines (JuGo) ; 4 le 17/10 au phare des Baleines (KéSo) ; un le 17/10 à la Prise de la mare/Ars (JFBI) ; un le 24/10 au phare des Baleines (LoJo) ; un le 4/11 aux Eveillards/Loix (StMa).

Grive mauvis *Turdus iliacus* (1)

Irrégulière. Notée généralement lors de coup de froid.

Hiver 2009/10 : afflux noté à l'occasion d'une vague de froid de début janvier (plusieurs dizaines d'individus jusqu'en février) notés çà et là. Encore noté le 24/03 (10 ind à la Caillotièrre/La Flotte, NoJa, HeJa).

Postnuptiale et hiver 2010/11 : premières (5 ind) le 16/10 au phare des Baleines (JFBI). Notée ensuite régulièrement çà et là en novembre et décembre (notamment une centaine le 7/12 à l'abbaye des Châteliers et 43 le 30/12 à la Lasse, ErLa).

Grive litorne *Turdus pilaris* (1)

Migrateur et hivernant annuel mais peu commun (souvent lors de coups de froid).

Hiver 2009/10 : bel afflux noté à l'occasion du coup de froid de janvier : Observé [un à 7 ind] entre le 7/01 et le 17/02 (maximum : **33** le 11/02 à la Cricq/Les Portes).

Automne et hiver 2010/11 : première le 21/10 à Ars. Notée ensuite régulièrement çà et là en novembre et décembre en raison d'un petit coup de froid (maximum environ 20 le 23/12 à la Prise des Moreaux/St-Clément).

Grive à gorge noire *Turdus atrogularis* (1)

Espèce occasionnelle en France (soumise à homologation nationale).

Un individu a été observé le 16/10 au phare des Baleines par Jean-François Blanc.

Il s'agit de la **deuxième mention pour Ré**. Précédente le 6/12/2008 à La Lasse/Loix (P-P. Evrard, P. Rouillier).

Grive musicienne *Turdus philomelos*

Nicheur peu commun (**à rechercher**). Observé mais non noté.

Grive draine *Turdus viscivorus*

Nicheur possible/probable mais rare (sans doute très localisé). **A rechercher.**

Hiver 2009/10 : afflux observé à l'occasion d'une vague de froid au début du mois de janvier.

Nidification : un oiseau avec de la nourriture dans le bec le 7/05 à Karola/Ars (*HeRo, MéBo*). Autre observation au printemps : 2 en vol le 13/06 aux Fontaines/Les Portes sans indice de nidification (*HeRo, MéBo*).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

Nicheur peu commun et localisé (une dizaine de chanteurs contactés essentiellement dans les marais de la Conche entre St-Clément et Les Portes). **A rechercher dans le sud de l'île.**

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Nicheur assez commun. Observé mais non noté.

La vague de froid de janvier et la tempête Xynthia de fin février ont sans doute anéanties une partie de la population locale.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Migrateur aux dates classiques (surtout avril). Un oiseau percute une baie vitrée en septembre dans un jardin du centre de La Couarde.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

Nicheur peu commun mais régulier (une dizaine de mâles chanteurs ?) dans les roselières du nord de l'île (marais de la Conche, le Gillieux).

Premier chanteur entendu le 10/04 dans les marais de la Conche. Dernière notée le 16/10 au Pas du Grouin/St-Clément (*JFBI*).

Hypolais polyglotte *Hippolais polyglotta*

Nicheur, migrateur. Observé mais non noté.

Hypolaïs icterine *Hippolaïs icterina* (1)

Un individu est noté le 9/10 au phare des Baleines (*JFBI*). Il s'agit de la **première observation rétaise** pour cette espèce.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Migrateur, nicheur ? (**à rechercher**)

Des migrants sont notés ça et là aux dates classiques de passage.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Nicheur assez commun notamment dans les marais. Migrateur.

Première de l'année le 4/04 à la Maison du Fier. Dernière notée le 8/10.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (1)

Un individu est observé le 17/10 à l'ancienne décharge de St-Clément (Prise de la Groie) par J-F. Blanc. Il s'agit de la **première donnée de l'espèce sur Ré**. La Fauvette babillarde se reproduit plutôt dans l'est de l'Europe (quart Nord-Est de la France) et hiverne en Afrique de l'Est.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Nicheur régulier peu commun, migrateur régulier, hivernant peu commun. Observé mais non noté.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Nicheur, migrateur et hivernant. Observé mais non noté.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (1)

Migrateur rare et irrégulier.

Trois observations en postnuptiale : un le 9/10 au phare des Baleines (*JuGo*) ; un le 9/10 vers la Solitude/St-Clément (près du village vacances) (*JFBI*) et un le 16/10 au Pas du Chaume/St-Clément (*JFBI*).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Migrateur. Noté en petit nombre aux périodes classiques de passage (surtout avril-mai et août-septembre).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (1)

Migrateur peu commun.

Un le 15/10 au phare des Baleines (*XaRe*).

Roitelet huppé *Regulus regulus* (1)

Migrateur et hivernant peu commun et irrégulier.

Petit afflux noté cet automne. Premiers (une dizaine) le 15/10 au phare des Baleines (*XaRe*). Environ 150 le 1/11 entre La Flotte et St-Martin (*TrSe, CaDe*).

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus*

Nicheur, migrateur, hivernant. Observé mais non noté.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

Migrateur (nicheur ?). Observé aux dates classiques de passage. Dernier en postnuptiale le 10/10.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Migrateur (noté surtout en postnuptiale).

Pas d'observation en prénuptiale. Noté en postnuptiale en petit nombre aux dates habituelles de passage. Dernier le 16/10.

Mésange noire *Parus ater* (1)

Migrateur et hivernant peu commun et irrégulier.

Deux observations cette année : 2 le 13/11 à Trousse-Chemise/Les Portes (*KéSo*) et 2 le 20/11 au phare des Baleines (*LoJo*).

Mésange charbonnière *Parus major*

Nicheur commun. Observé mais non noté.

Mésange bleue *Parus caeruleus*

Nicheur. Observée mais non notée.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

Nicheur régulier mais peu commun. Présence régulière de migrants allochtones probables en septembre et octobre.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* (1)

Migrateur rare.

Une le 26/10 près du chenal du vieux-port des Portes (*StMa*).

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (1)

Migrateur rare.

2 le 9/10 dans la roselière de la Conche/St-Clément (*JFBI, JuGe, MaLa*).

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (1)

Très rare.

Un ind le 10/01 près de la pointe de Chauveau/Rivedoux (*LoJo*). Il s'agit seulement de la **deuxième donnée rétaise** pour cette espèce après celle de juin 2008 à La Rivière/Les Portes.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (1)

Nicheur peu commun. **A rechercher.**

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (1)

Migrateur peu commun et irrégulier.

Une observation en postnuptiale : un immature posé sur l'estran (!) avec des tournepierres le 20/08 au phare des Baleines (*LaDe*).

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

Nicheur principalement dans les boisements du sud de l'île. Implanté désormais dans le bois Henri IV, à la Combe à l'Eau, le Lizay (2-3 couples) et peut-être Trousse-Chemise (entendu).

Un à deux individus présents régulièrement durant l'automne et l'hiver sur le parking de la Maison du Fier.

Pie bavarde *Pica pica*

Nicheuse. Observée mais non notée.

Choucas des tours *Corvus monedula*

Nicheur à St-Martin et à l'abbaye des Châteliers.

La plupart des choucas de l'île semble se rassembler (hors période de nidification tout au moins) dans un dortoir situé dans un bois de cyprès au Martray/Davière (avec Aigrettes garzette et Ibis sacrés) : 87 le 10/02 et 125 le 18/10.

Un autre dortoir (15 ind le 18/01) existe à la Palisse/La Flotte et concerne vraisemblablement les oiseaux présents durant la journée autour de l'abbaye des Châteliers.

Corneille noire *Corvus corone*

Nicheur. Observé mais non noté.

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (1)

Bien que nicheur à La Rochelle et dans les environs, le Freux reste une rareté sur l'île.

Une observation cette année : 2 le 8/02 aux Simalleaux/Loix (*HeRo, XaRe*).

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Nicheur commun, migrateur, hivernant. Observé mais non noté.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (1)

Migrateur, nicheur **à rechercher**.

Un chanteur le 23/04 aux Pouzereaux/La Flotte (*NoJa, HeJa*).

Moineau domestique *Passer domesticus*

Nicheur. Observé mais non noté.

Moineau friquet *Passer montanus* (1)

Une seule observation cette année (2 le 26/07 à Ste-Marie (rue de la Cailletière) (*HeRo*). Cette espèce est en grand déclin sur l'île (**à rechercher**).

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Nicheur assez commun, migrateur et hivernant très commun. Observé mais non noté.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (1)

Migrateur et hivernant irrégulier (généralement lors de coups de froid).

En postnuptiale, premiers (5 ind) notés le 16/10 au phare des Baleines (*JFBI*). Ensuite, observé irrégulièrement en petit nombre (généralement à l'unité, maximum 8 le 12/12 aux Evières) en novembre et en décembre. Pas d'afflux noté cette année.

Serin cini *Serinus serinus*

Nicheur. Observé mais non noté.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

Nicheur assez commun, migrateur, hivernant. Observé mais non noté.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

Nicheur, migrateur et hivernant. Observé mais non noté.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* (1)

Migrateur et hivernant peu commun (ou sous-observé ?).

Un individu est noté régulièrement durant le mois de juillet vers le Petit Marchais aux Portes (*ChGr*).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

Nicheur assez commun, migrateur. Hivernant peu commun.

En prénuptiale, notée à partir de la mi-mars. Des migrateurs sont notés assez régulièrement jusque fin octobre. Quelques troupes notées en hiver.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* (1)

Migrateur irrégulier et peu commun.

Deux observations : un entendu le 8/10 aux Portes (*JuGo*) et un ♂ recueilli épuisé le 13/10 à St-Clément (mort ensuite).

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (1)

Migrateur peu commun mais presque annuel (surtout en octobre-novembre).

Belle série d'observations en postnuptiale (certaines se rapportent peut-être aux mêmes individus) : 2 le 2/10 vers le Préau/St-Martin (*PLGa*) ; **4-5** le 12/10 près de la Réserve naturelle (*StBa*) ; un le 18/10 au Martray (*KéSo*) ; 3-4 les 26, 28 et 29/10 dans la Réserve naturelle (*JaBe*, *BePa*) ; un le 4/11 à la station d'épuration des Portes (*JuGe*) ; 2 le 23/11 dans la Réserve naturelle (*JuGe*) et 2 le 6/12 à La Lasse (*StMa*).

Bruant lapon *Calcarius lapponicus* (1)

Migrateur rare.

Plusieurs données cette année : 2 les 2 et 3/11 dans la Réserve naturelle (*KéSo*) ; un entendu le 7/11 dans le chenal du vieux-port/Les Portes (*JFBI*) ; un le 20/11 aux Simalleaux/Loix (*LoJo*).

Ces observations s'inscrivent dans un contexte d'afflux noté dans l'ouest de la France à la même période. Ces oiseaux pourraient avoir une origine groenlandaise.

Bruant zizi *Emberiza cirlus*

Nicheur assez commun. Observé mais non noté.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Nicheur peu commun mais régulier dans les marais. Observé mais non noté.

Bruant proyer *Miliaria calandra* (1)

Nicheur en déclin (**à rechercher**).

Indices de nidification : un chanteur le 20/02 à la Moulinatte/La Couarde (*JFBI*) ; un chanteur le 14/04 à Brossard/La Flotte ; 2 chanteurs le 18/04 à l'abbaye des Châteliers.

Divers

Phoque veau-marin *Phoca vitulina*

Un individu apparemment adulte est noté les 7 et 8 octobre dans le Fier d'Ars (*JuGe, JuGo, LuPa, HeRo, MéBo*).

Phoque gris *Halichoerus grypus*

Un individu est noté entre le 25 et le 28/10 en plusieurs point de l'île : Fier d'Ars, Pas du Chaume (St-Clément), pointe du Grouin, La Flotte (présent dans le port le 27 et 28/10).

Couleuvre verte et jaune *Hierophis viridiflavus*

Un individu est découvert mort le 13/06 à St-Martin (près de la plage de la Cible) (*GrZi*). Cette espèce a fait l'objet de plusieurs observations ces dernières années.

Ces données concernent probablement des individus introduits involontairement avec des matériaux de construction.

Faut-il s'attendre à la formation d'une population viable sur l'île dans les prochaines années ?

Esturgeon européen *Acipenser sturio*

Un individu a été trouvé mort sur la plage de Trousse-Chemise (Les Portes) le 16/03. Né en aquaculture à St-Seurin-sur-l'Isle (Gironde) en 2007, il avait été marqué par le Cemagref (n° 3134) et lâché à Bourg-sur-Gironde en septembre 2009.

Liste des observateurs*

* Les observations non suivies d'initiales ont été réalisées par l'équipe de la LPO-île de Ré.

Equipe LPO-île de Ré (Réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges et Maison du Fier)/par ordre alphabétique :

Julien **Gernigon** (*JuGe*), Julien **Jean** (*JuJe*), Camille **Desert** (*CaDe*), Jean-Christophe **Lemesle** (*JCLe*), Stéphane **Maisonhaute** (*StMa*), Xavier **Rebeyrat** (*XaRe*), Hervé **Roques** (*HeRo*) Kévin **Sourdrille** (*KéSo*) + Nicolas **Gendre** (*NiGe*) pour les comptages.

Et (par ordre alphabétique) :

Stéphane **Badoud** (*StBa*), Luc **Barbaro** (*LuBa*), Simon **Baudouin** (*SiBa*), Jacques **Bertholet** (*JaBe*), Mélissa **Boivin** (*MéBo*), Philippe **Boivin** (*PhBo*), Bruno **Brévan** (*BrBr*), Patricia **Caillaud** (*PaCa*), Christian **Charbonnel** (*ChCh*), Kévin **Charbonnel** (*KéCh*), Mr **Chaussi**, Dominique **Chevillon** (*DoCh*), Stéphane **Cohendoz** (*StCo*), Aurélie **Courcier** (*AuCo*), Laetitia **Desbordes** (*LaDe*), Martin **Diraison** (*MaDi*), Mr **Dodu**, Annick **Doucelin** (*AnDo*), Christian **Doucelin** (*ChDo*), Loïc **Drion** (*LoDr*), Nelly **Dulos** (*NeDu*), Pierre-Paul **Evrard** (*PPEv*), Sylvain **Fagart** (*SyFa*), Cloé **Fragneau** (*ClFr*), Pascal **Gaubert** (*PaGa*), Dominique **Guibert** (*DoGu*), Julien **Gonin** (*JuGo*), Christian **Gras** (*ChGr*), Marion **Grassi** (*MaGr*), Pascal **Grisser** (*PaGr*), Dominique **Guibert** (*DoGu*), Lofti **Hamdaoui** (*LoHa*), Nicolas **Harter** (*NiHa*), Noëlle **Jacob** (*NoJa*), Hervé **Jacob** (*HeJa*), Loïc **Jomat** (*LoJo*), Michèle **Kolmayer** (*MiKo*), Marine **de Lacoste** (*MaLa*), Erick **Laucher** (*ErLa*), Anaïs **Laurieux** (*AnLa*), Thomas **Lebard** (*ThLe*), Solange **Le Gall** (*SLGa*), Pierre **Le Gall** (*PLGa*), Christine **Malbosc** (*ChMa*), Benoît **Mesnil** (*BeMe*), Lucie **Paris** (*LuPa*), Nicolas **Pluchon** (*NiPl*), Jean-Charles **Point** (*JCPo*), Jean-Louis **Régnier** (*JLRé*), Sophie **Reverdiau** (*SoRe*), Maryse **Robin** (*MaRo*), Léa **Schiewer** (*LéSc*), Sandra **Schmid** (*SaSc*), Tristan **Sevellec** (*TrSe*), Danielle **Siron** (*DaSi*), Magali **Thomas** (*MaTh*), Anne-France **Touveron** (*AFTo*), Grégory **Ziebacz** (*GrZi*).

Un grand merci à toutes et à tous